



# 声 明

- 1、报告无本公司“检验检测专用章”、“骑缝章”无效；无编制、审核、签发人签字无效。
- 2、未经本公司批准不得部分复制检测报告，报告涂改无效；整本复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
- 3、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效。对现场检测不可复现的情况，检测结果仅对检测所代表的时间、空间和样品负责。
- 4、送检的样品，样品信息由客户提供，本公司不负责证实样品的真伪性，不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。本公司仅对来样负责，检测结果仅对收到的样品负责，对检测结果的使用所产生的损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济和法律后果。
- 5、对检测报告若有异议，有法律法规规定的，依照法律法规执行。其他委托类型可在收到报告之日起十五日内，向本公司以书面方式提出。
- 6、任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 7、不包含 CMA 资质认定标志的报告，检测数据和结果仅供参考，不作为社会公证性数据。

江苏国森检测技术有限公司

地 址：江苏省苏州市昆山市周市镇

康浦路 8 号

邮政编码：215300

电 话：0512-50133268

传 真：0512-50133028

电子邮件：jsgsjc@126.com



# 江苏国森检测技术有限公司 检 测 结 果

|                             |                  |      |               |
|-----------------------------|------------------|------|---------------|
| 委托单位                        | 昆山市惠盛实业有限公司      |      |               |
| 单位地址                        | 昆山市张浦镇振新西路 750 号 |      |               |
| 联系人                         | 许晓凤              | 联系电话 | 153 0626 3103 |
| 采样人员                        | 张超、关帅戈等          |      |               |
| 采样日期                        | 2024.05.31       | 分析日期 | 2024.05.31    |
| 检测内容                        | 噪声：工业企业厂界环境噪声    |      |               |
| 检测依据                        | 详见附表（1）          |      |               |
| 主要检测仪器                      | 详见附表（2）          |      |               |
| 备注                          | 参考标准及限值由委托方提供。   |      |               |
| 编制 <u>冯立</u>                |                  |      |               |
| 审核 <u>王爽</u>                |                  |      |               |
| 签发 <u>张超</u>                |                  |      |               |
| 检测单位（盖章）<br>签发日期：2024.06.18 |                  |      |               |



## 江苏国森检测技术有限公司 检 测 结 果

表 (1) 工业企业厂界环境噪声

| 检测日期              | 测点编号                        | 测点位置 | 检测时段        | 等效声级<br>dB (A) | 测点风速(m/s) |
|-------------------|-----------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| 2024.05.31        | N1                          | 厂界东侧 | 10:27~10:43 | 60.3           | 1.7       |
|                   | N2                          | 厂界南侧 |             | 55.1           | 1.8       |
|                   | N4                          | 厂界北侧 |             | 60.1           | 1.7       |
| 参考限值 (3 类) (不得超过) |                             |      |             | 65             | /         |
| 参考标准              | 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008    |      |             |                |           |
| 天气情况              | 阴                           |      |             |                |           |
| 备注                | 1、测量值包含环境噪声背景值。<br>2、测点见图一。 |      |             |                |           |


续表 (1) 工业企业厂界环境噪声

| 检测日期              | 测点编号                        | 测点位置 | 检测时段        | 等效声级<br>dB (A) | 测点风速<br>(m/s) | 夜间最大声级<br>Lmax<br>dB (A) |
|-------------------|-----------------------------|------|-------------|----------------|---------------|--------------------------|
| 2024.05.31        | N1                          | 厂界东侧 | 22:02~22:27 | 48.6           | 1.9           | 58.6                     |
|                   | N2                          | 厂界南侧 |             | 50.4           | 1.8           | 63.7                     |
|                   | N4                          | 厂界北侧 |             | 51.1           | 1.8           | 63.5                     |
| 参考限值 (3 类) (不得超过) |                             |      |             | 55             | /             | /                        |
| 参考标准              | 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008    |      |             |                |               |                          |
| 天气情况              | 阴                           |      |             |                |               |                          |
| 备注                | 1、测量值包含环境噪声背景值。<br>2、测点见图一。 |      |             |                |               |                          |

\*\*\*本页完\*\*\*

# 江苏国森检测技术有限公司

测点示意图:



备注: ▲噪声监测点位

(本项目南侧无法到达, 故点位布设于围墙上方 0.5m 处; 西侧与邻厂共边取消监测)

图一

\*\*\*本页完\*\*\*



## 江苏国森检测技术有限公司

附表（1）检测依据一览表：

| 检测类别 | 检测项目       | 检测依据                         |
|------|------------|------------------------------|
| 噪声   | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

附表（2）主要检测仪器设备一览表：

| 设备名称      | 规格型号      | 设备编号      | 检/校有效期     |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 轻便三杯风向风速表 | FYF-1 型   | GS-07-199 | 2024.10.15 |
| 多功能声级计    | AWA6228+型 | GS-07-494 | 2024.08.16 |
| 声校准器      | AWA6021A  | GS-07-495 | 2024.08.16 |

\*\*\*报告结束\*\*\*

### 附 3:

### 说 明

我司受昆山市惠盛实业有限公司委托于 2024 年 05 月 31 日对该公司的厂界噪声进行采样分析，报告编号为 GSC24041580III，检测结果情况说明如下：

表 (1)

| 检测结果: |   |  |                |      |      |       |
|-------|---|--|----------------|------|------|-------|
| 测点编号  | 测点位置                                      | 检测时段   | 结果(dB(A))      |      | 主要声源 | 参考限值  |
| N1    | 厂界东侧                                      | 昼间:<br>2024.05.31<br>10:27~10:43<br>夜间:<br>2024.05.31<br>22:02~22:27 | 昼间             | 60.3 | 生产噪声 | 65    |
|       |   |  | 夜间             | 48.6 |      | 55    |
|       |   |  | 夜间最大声级<br>Lmax | 58.6 |      | 65/70 |
| N2    | 厂界南侧                                      |  | 昼间             | 55.1 |      | 65    |
|       |   |  | 夜间             | 50.4 |      | 55    |
|       |   |  | 夜间最大声级<br>Lmax | 63.7 |      | 65/70 |
| N4    | 厂界北侧                                      |  | 昼间             | 60.1 |      | 65    |
|       |   |  | 夜间             | 51.1 |      | 55    |
|       |   |  | 夜间最大声级<br>Lmax | 63.5 |      | 65/70 |
| 参考标准  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 3 类标准   |  |                |      |      |       |
| 结果评价  | 本次检测时段内，以上点位厂界噪声结果均低于对应参照标准限值要求，结果评价仅供参考。 |  |                |      |      |       |
| 备注    | 详见报告编号为 GSC24041580III 的报告。               |  |                |      |      |       |

编制:

冯立军

审核:

王爽

